

Technische Daten

Ausstattung	Stand-Kühl- und Gefriergeräte				Einbau-Kühl- und Gefriergeräte					
	KE 590-1-2 T	KEL 580-1-2 T	KE 370-2-2 T	KE 360-2-2 T	IKE 458-5-4 T	IKE 339-1	IKEF 329-0	ITE 239-1	IKEF 308-6 Z 3	IKE 309-6-2 T
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A++
Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in kWh	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,12	0,15	0,4	0,32	0,2
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	522	522	361	361	404	145	164	307	277	208
Nutzinhalt gesamt in Liter	500	504	364	364	390	330	294	208	240	280
Normalkühlraum in Liter	330	334	278	278	266	269	216		133	210
Frischkühlzone in Liter					28		78		60	
Kellerfach in Liter						61				
Weinkühlraum in Liter										70
Gefrierraum in Liter	170	170	86	86	96				47	
Gefrierfach in Liter										
Eisfach in Liter										****
Sternekennzeichnung	****	****	****	****	****			****	****	13
Gefrierleistung in kg/24 h	10	10	15	15	13			20	8	20
Lagerzeit bei Störungen in h	5	5	18	18	14			21	18	SN-ST
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	■
Schnellgefrierschalter			■	■				■	■	■/–
Vollautom. Kühlraum-Abtauung/No-Frost-System	■/■	■/■	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/–	

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl Glasrudgeplatt	3	3	4	4	4	6	5		4	5
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	3	1	1	5	1	3		2	2
Anzahl Türfächer	5	5	5	5	6	5	5		4	5

Innenausstattung Gefriereteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	3	3	5			5	2	3
Anzahl Türfächer	4	4	2	2						
Anzahl Lagerfächer/-ebenen	3	3						7		

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	■	■	■	■				■		
Temperaturanzeige innen / außen	– / ■	– / ■	– / ■	– / –	■ / –	■ / –	– / ■	■ / –	– / ■	– / ■
Störungen, Warnsignal optisch / akustisch	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	■ / –			– / ■		

Technische Daten

Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schallpegel dB			41	41	40				38	34

Geräteabmessungen in mm

Breite	903	903	600	600	860	540	556	540	556	540
Höhe	1808	1790	2000	2000	1900- 1950	1780	1772	1780	1768	1772
Tiefe	728*	719,5*	640	640	540	549	545	549	535	547

Nischenabmessungen in mm

Breite					900	560	560	560	560	560
Höhe					1900- 1950	1774	1780	1774	1780	1780
Tiefe					550	550	550	550	550	550

*inklusive Griff

Technische Daten

Ausstattung	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte								
	IKE 325-0-2 T	IKE 326-0-2 T	IKE 318-8	IKE 259-7-2 T	IKE 237-7-2 T	IKEF 2380-0	IKEF 238-6	IKEF 2480-0	IKEF 248-6
Energie-Effizienz-Klasse	A	A+	A+	A	A+	A++	A+	A++	A+
Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in kWh	0,32	0,29	0,26	0,35	0,32	0,27	0,37	0,15	0,21
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	314	296	288	292	230	168	234	102	146
Nutzinhalt gesamt in Liter	265	280	302	230	195	169	169	187	187
Normalkühlraum in Liter	210	210	206	170	151	100	100	135	135
Frischkühlzone in Liter						52	52	52	52
Kellerfach in Liter			61						
Gefrierraum in Liter	55	70		60	44				
Gefrierfach in Liter			35			17	17		
Eisfach in Liter									
Sternekenzeichnung	****	****	****	****	****	****	****		
Gefrierleistung in kg/24 h	4	4	3	6	4	2	2		
Lagerzeit bei Störungen in h	21	20	20	20	20	12	12		
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN≤	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Schnellgefrierschalter									
Vollautom. Kühlraum-Abtauung/No-Frost-System	■/■	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl Glastrageplatten	5	5	5	4	3	5	5	5	5
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	1	2	1	2	2	2	2
Anzahl Türfächer	5	7	7	5	5	4	4	4	4

Innenausstattung Gefrierteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	2		2					
Anzahl Türfächer									
Anzahl Lagerfächer/-ebenen		1	1		2	1	1		

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	■								
Temperaturanzeige innen / außen						- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Störungen, Warnsignal optisch / akustisch						- / ■	- / ■	- / ■	- / ■

Technische Daten

Länge Anschlusskabel in Meter	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schallpegel dB	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Geräteabmessungen in mm

Breite	540	540	540	540	540	556	556	556	556
Höhe	1772	1772	1772	1441	1218	1219	1219	1219	1219
Tiefe	546	546	546	546	546	542	542	542	542

Nischenabmessungen in mm

Breite	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Höhe	1780	1780	1780	1446	1222-	1222-	1222-	1222-	1222-
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550	550	550

Technische Daten

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte

Ausstattung	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte								
	ITE 139-0	IKE 238-7	IKE 236-0	IKE 248-7	IKE 246-0	IKE 187-9	IKE 198-0	IKE 197-9	ITE 138-0
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in kWh	0,51	0,29	0,29	0,16	0,16	0,34	0,18	0,19	0,58
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	232	223	219	131	131	208	124	126	213
Nutzinhalt gesamt in Liter	123	206	210	224	228	169	180	185	97
Normalkühlraum in Liter		189	193	224	228	152	180	185	
Frischkühlzone in Liter									
Kellerfach in Liter									
Gefrierraum in Liter	123								97
Gefrierfach in Liter		17	17			17			
Eisfach in Liter									
Sternekennzeichnung	****	****	****			****			****
Gefrierleistung in kg/24 h	20	2	2			2			15
Lagerzeit bei Störungen in h	24	12	12			12			26
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN-ST	SN-ST	SN-T
Schnellgefrierschalter	■								
Vollautom. Kühlraum-Abtauung/No-Frost-System	- / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl Glastrageplatten		5	4	5	5	3	3	3	
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	4	2	1	2	1	2	2	2	
Anzahl Türfächer		6	8	6	8	5	5	5	

Innenausstattung Gefrierteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	4								4
Anzahl Türfächer									
Anzahl Lagerfächer/-ebenen		1	1			1			

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	■						■		■
Temperaturanzeige innen / außen	- / ■						■ / -		■ / -
Störungen, Warnsignal optisch / akustisch	- / ■								- / ■

Technische Daten

Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schallpegel dB	35	36	38	35	38	39	33	37	38

Geräteabmessungen in mm

Breite	540	556	540	556	540	540	556	540	540
Höhe	1219	1219	1218	1219	1218	1022	1034	1022	1032
Tiefe	542	542	546	542	546	546	549	546	546

Nischenabmessungen in mm

Breite	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Höhe	1225	1222-	1225	1222-	1225	1030	1030	1030	1030
		1228		1228					
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550	550	550

Technische Daten

Ausstattung	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte						
	ITE 137-0	IKE 178-7	IKE 156-0	IKE 188-7	IKE 166-0	ITE 128-7	ITE 127-9
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in kWh	0,58	0,38	0,39	0,21	0,22	0,57	0,61
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	213	190	192	120	123	197	208
Nutzinhalt gesamt in Liter	97	134	135	155	152	94	94
Normalkühlraum in Liter		117	118	155	152		
Frischkühlzone in Liter							
Kellerfach in Liter							
Weinkühlraum in Liter							
Gefrierraum in Liter	97					94	94
Gefrierfach in Liter		17	17				
Eisfach in Liter							
Sternekennzeichnung	****	****	****			****	****
Gefrierleistung in kg/24 h	15	2	2			16	16
Lagerzeit bei Störungen in h	26	12	12			20	30
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Schnellgefrierschalter						■	■
Vollautom. Kühlraum-Abtauung/No-Frost-System	- / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -		

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl Glasragnplatten		3	3	4	4		
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		2	2	2	2		
Anzahl Türfächer		5	7	5	6		

Innenausstattung Gefriereteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	4					4	3
Anzahl Türfächer							
Anzahl Lagerfächer/-ebenen		1	1				1

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	■					■	
Temperaturanzeige innen / außen	■ / -						
Störungen, Warnsignal optisch / akustisch	- / ■						■ / -

Technische Daten

Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■
Schallpegel dB	38	36	38	35	38	35	36

Geräteabmessungen in mm

Breite	540	556	540	556	540	540	540
Höhe	1022	873	873	873	873	873	873
Tiefe	546	542	546	542	546	546	546

Nischenabmessungen in mm

Breite	560	560	560	560	560	560	560
Höhe	1030	880	880	880	880	880	880
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550

Technische Daten

	Integrierte Unterbau-Geräte		
	IKU 169-0	IKU 159-0	IGU 139-0
Ausstattung			
Energie-Effizienz-Klasse	A	A+	A
Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in kWh	0,27	0,46	0,57
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	142	168	208
Nutzinhalt gesamt in Liter	142	122	108
Normalkühlraum in Liter	142	105	
Frischkühlzone in Liter			
Kellerfach in Liter			
Weinkühlraum in Liter			
Gefrierraum in Liter			108
Gefrierfach in Liter		17	
Eisfach in Liter			
Sternekenzeichnung		****	****
Gefrierleistung in kg/24 h		2,5	18
Lagerzeit bei Störungen in h		12	12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Schnellgefrierschalter			■
Vollautom. Kühlraum-Abtauung/No-Frost-System	■ / -	■ / -	

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl Glasrudgeplattcn	3	2	
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	1	2	
Anzahl Türfächer	4	4	

Innenausstattung Gefrierenteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe			3
Anzahl Türfächer			
Anzahl Lagerfächer/-ebenen		1	1

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb			
Temperaturanzeige innen / außen			
Störungen, Warnsignal optisch / akustisch			■ / -

Technische Daten

Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	■	■	■
Schallpegel dB	35	37	38

Geräteabmessungen in mm

Breite	597	597	597
Höhe	819	819	819
	869	869	869
Tiefe	545	545	545

Nischenabmessungen in mm

Breite	600	600	600
Höhe	820	820	820
	870	870	870
Tiefe	550	550	550